


STEELPRO SAFETY®

POWER TO THE PEOPLE



INDUSTRIAL SOLUTIONS

STEELPRO SAFETY, RECONOCIDA MARCA GLOBAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

STEELPRO
SAFETY®



CASCOS

Pág: 4 - 9



PROTECCIÓN FACIAL

Pág: 10 - 11



PROTECCIÓN VISUAL

Pág: 12 - 24



PROTECCIÓN AUDITIVA

Pág: 25 - 27



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Pág: 28 - 29



GUANTES

Pág: 30 - 39



BUZOS DE PROTECCIÓN

Pág: 40 - 42



FAJAS Y RODILLERAS

Pág: 43




AUTORRESCATADORES

Pág: 44




DUCHAS LAVAOJOS

Pág: 45 - 47



ILUMINACIÓN

Pág: 48 - 50



BLOQUEO Y LOCK OUT

Pág: 51 - 54



CUCHILLOS CARTONEROS

Pág: 55



EQUIPOS DE RESCATE

Pág: 56 - 57



PRIMEROS AUXILIOS

Pág: 58



PROTECCIÓN SOLAR

Pág: 59

CERTIFICACIONES STEELPRO SAFETY®

Certificaciones de Conformidad de Elementos de Protección Personal (E.P.P)

- Decreto Supremo D.S N° 18 Certificación. Los EPP que se comercialicen en el país, de fabricación nacional o extranjera, deben cumplir con normas y exigencias de calidad según su naturaleza.
- Decreto Supremo 594 “el Instituto de Salud Pública de Chile podrá validar la certificación extranjera”, abril 2015.
- Existe el Registro OBLIGATORIO de Fabricantes e Importadores o R.F.I., creado por el Instituto de Salud Pública (ISP), para validar las certificaciones de origen. Uno de sus objetivos es garantizar las condiciones mínimas de higiene y seguridad que deben cumplir los EPP.



Laboratorios Certificadores en Chile

Los Laboratorios autorizados por el ISP para certificar elementos de protección en Chile:

1) Caltex:

- Calzado de seguridad de uso general.
- Calzado de seguridad para riesgos especiales: tensiones < 600V.
- Calzado de seguridad y calzado ocupacional.
- Plantas.
- Métodos de ensayo, parte 2: determinación de la resistencia a hidrocarburos.
- Guantes.
- Ropa para soldadores.
- Ropa de protección contra luz UV solar.



2) Cesmec:

- Calzado de seguridad de uso general.
- Cascos de seguridad.
- Guantes.
- Ropa para soldadores.
- Calzado de seguridad para riesgos especiales.
- Parte 1: calzado antiestático.
- Calzado de seguridad y calzado ocupacional.
- Plantas.
- Métodos de ensayo, parte 2: determinación de la resistencia a hidrocarburos.
- Calzado de goma.
- Requisitos y ensayos.



3) ACHS - Laboratorio de Higiene Industrial:

- Protectores Auditivos tipo Tapón.
- En cumplimiento con el Decreto 173 sobre Laboratorios Certificadores en Chile y que establece que: “El ISP será el organismo oficial encargado de autorizar, controlar y fiscalizar a los laboratorios interesados en obtener esta autorización para prestar servicios de control de calidad de EPP”.



CASCOS PREMIUM

CASCO MOUNTAIN ABS

- Casco STEELPRO especialmente diseñado para labores industriales.
- Fabricado en material ABS de alta resistencia para obtener una protección insuperable.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios
- Full accesorios.



CASCO FOTOLUMINISCENTE

CÓD: 200350270596

NCH4612001ClaseA

- RESCATE/EMERGENCIAS
- MINERÍA SUBTERRÁNEA
- TRABAJOS NOCTURNOS



CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH4612001ClaseA



CESMEC

CASCO PRESIDENT

CÓD: 200350270844



más info aquí



CARACTERÍSTICAS

- El casco fotoluminiscente tiene la propiedad de absorber la luz durante un período determinado de tiempo para posteriormente generar el proceso de fotoluminiscencia.
- Permite una fácil detección del trabajador en zonas de baja iluminación o ausencia de luz.
- Ofrece características especiales de aislamiento térmico y mayor resistencia a impactos.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios.



más info aquí

CASCOS PREMIUM

Casco MTA ABS

DISEÑADOS A TU NECESIDAD



más info aquí

		BASIC	PORTALÁMPARA	AISLANTE TÉRMICO	BARBIQUEJO	FULL	FULL PORTALÁMPARA
	CASQUETE / COPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BARBIQUEJO				✓	✓	✓
	AISLANTE			✓		✓	✓
	PORTALÁMPARA		✓				✓
	ARNÉS ROLLER-FAST TRACK	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Nuevo concepto en cascos mineros con portalámparas.
- Máxima comodidad superando las exigencias nacionales e internacionales de protección.
- Casco adaptable para modelo de lámparas KL 6000, KL 10000 y lámpara inalámbrica.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios.
- Suspensión de Arnés 6 Puntas.
- Ajuste roller, ratchet o fast track.
- Accesorio Reflectante.



TODOS LOS CASCOS
INCLUYEN BOLSA
REUTILIZABLE

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC
NCH 4161:2001 Clase A
ANSI Z89.1 CLASE E



CESMEC

CASCOS MTA ABS

accesorio
reflectante



**CASCO MTA
BASIC ABS**

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| | ROJO: | CÓD: 2503511600425 |
| | AMARILLO: | CÓD: 2503511600422 |
| | VERDE: | CÓD: 2503511600426 |
| | AZUL: | CÓD: 2503511600423 |
| | BLANCO: | CÓD: 2503511600424 |

AISLANTE
TÉRMICO



**CASCO MTA
AISLANTE**

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| | ROJO: | CÓD: 2503511600476 |
| | AMARILLO: | CÓD: 2503511600473 |
| | VERDE: | CÓD: 2503511600477 |
| | AZUL: | CÓD: 2503511600474 |
| | BLANCO: | CÓD: 2503511600475 |



**CASCO MINERO MTA
PORTALÁMPARA**

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| | ROJO: | CÓD: 2503511610485 |
| | AMARILLO: | CÓD: 2503511610482 |
| | VERDE: | CÓD: 2503511610486 |
| | AZUL: | CÓD: 2503511610483 |
| | BLANCO: | CÓD: 2503511610484 |



**CASCO MTA
BARBIQUEJO**

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| | ROJO: | CÓD: 2503511590467 |
| | AMARILLO: | CÓD: 2503511590464 |
| | VERDE: | CÓD: 2503511590468 |
| | AZUL: | CÓD: 2503511590465 |
| | BLANCO: | CÓD: 2503511590466 |

AISLANTE
TÉRMICO



**CASCO MTA
FULL**

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

- | | | |
|--|----------------|--------------------|
| | ROJO FULL: | CÓD: 2503511600476 |
| | AMARILLO FULL: | CÓD: 2503511600473 |
| | VERDE FULL: | CÓD: 2503511600477 |
| | AZUL FULL: | CÓD: 2503511600474 |
| | BLANCO FULL: | CÓD: 2503511600475 |



**CASCO MTA FULL
PORTALÁMPARA**

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| | ROJO: | CÓD: 2003502606227 |
| | AMARILLO: | CÓD: 200350260624 |
| | VERDE: | CÓD: 200350260628 |
| | AZUL: | CÓD: 200350260625 |
| | BLANCO: | CÓD: 200350260626 |

CASCO VENTILADO

MTA-V

DISEÑADO A TU NECESIDAD

- Los cascos Steelpro Montaña MTA-V para trabajo en altura están diseñados de termoplástico de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos.
- Posee ventilación lateral lo que permite mejorar la circulación del aire y brindar mayor comodidad a los usuarios, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
- Cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la zona posterior del equipo sobre la nuca.
- Slot de tamaño universal para complementar con accesorios.
- Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece características especiales de aislamiento térmico y superior resistencia a impactos laterales.



CASCO MTA-V BASIC ABS

COLORES DISPONIBLES

- CASCO STEELPRO MTA ABS**
- ROJO FULL: CÓD: 2503510660430
 - AMARILLO FULL: CÓD: 2503510660427
 - AZUL FULL: CÓD: 2503510660428
 - BLANCO FULL: CÓD: 2503510660429



CASCO MTA-V BARBIQUEJO

COLORES DISPONIBLES

- CASCO STEELPRO MTA ABS**
- ROJO FULL: CÓD: 2503511590472
 - AMARILLO FULL: CÓD: 2503511590469
 - AZUL FULL: CÓD: 2503511590470
 - BLANCO FULL: CÓD: 2503511590471

AISLANTE TÉRMICO



CASCO MTA-V AISLANTE

COLORES DISPONIBLES

- CASCO STEELPRO MTA ABS**
- ROJO FULL: CÓD: 2503511600472
 - AMARILLO FULL: CÓD: 2503511600473
 - AZUL FULL: CÓD: 2503511600479
 - BLANCO FULL: CÓD: 2503511600480

AISLANTE TÉRMICO



CASCO MTA-V FULL

COLORES DISPONIBLES

- CASCO STEELPRO MTA ABS**
- ROJO FULL: CÓD: 200350260471
 - AMARILLO FULL: CÓD: 200350260468
 - AZUL FULL: CÓD: 200350260470
 - BLANCO FULL: CÓD: 200350260467

TODOS LOS CASCOS INCLUYEN BOLSA REUTILIZABLE

ACCESORIOS CASCOS



BARBIQUEJO MTA
4PUNTAS + MENTONERA
CÓD: 200350260446



**AISLANTE
TÉRMICO**
CÓD: 2503510660440



**ARNÉS 6 PUNTAS
MTA FASTTRACK**
CÓD: 20170215160333



**BOLSA
PORTA CASCO**
CÓD: 2503510660441



más info aquí

FULL ACCESORIOS
CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC
NCH 461.2001 Clase C
ansi Z89.1 clase c



CESMEC



ACCESORIOS PARA CASCO DE SEGURIDAD

PROTECTOR SOLAR
TIPO ALA PARA CASCO
CÓD: 200350010033



	BASIC	AISLANTE TÉRMICO	BARBIQUEJO	FULL
CASQUETE / COPA				✓
BARBIQUEJO			✓	✓
AISLANTE		✓		✓
ARNÉS ROLLER-FAST TRACK	✓	✓	✓	✓
COPA VENTILADORA	✓	✓	✓	✓

CASCOS MTA-V

CASCOS EVO DE SEGURIDAD



DESCRIPCIÓN

- Equipo integral diseñado para utilizarse en actividades forestales, entregando protección contra proyección de partículas en el rostro, cabeza y oídos.
- Arnés de cinta de 4 puntas.
- Fonos dieléctricos CM 501.
- Visor facial de malla metálica abatible.

EVO

- Posee arnés cinta de 4 puntas.
- Peso del casco completo 275 gr. liviano y cómodo.
- Sistema universal de ensamble para accesorios.
- Canal de desagüe.

▶ CASCO MOTOSERRISTA EVO III VISOR METÁLICO CÓD: 200350260001



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cascos Steelpro EVO, fabricado en PHAD polietileno de alta densidad, con mucha resistencia al impacto y de baja degradación.
- Casco diseñado para ser utilizado en todas las actividades de minería, construcción, etc.



CASCO CERTIFICADO POR LA NORMA
NCH461:2001 Clase A TIPO II
ANSI: Z89.1 CLASE E



CESMEC

COLORES DISPONIBLES

TOP 33		FAST TRACK
■ BLANCO:	CÓD: 200350260478	CÓD: 2503510350330
■ AMARILLO:	CÓD: 200350260479	CÓD: 2503510350331
■ AZUL:	CÓD: 200350260480	CÓD: 2503510350334
■ ROJO:	CÓD: 200350260481	CÓD: 2503510350335
■ NARANJO:	CÓD: 200350260482	CÓD: 2503510350336
■ VERDE:	CÓD: 200350260483	CÓD: 2503510350332
■ GRIS:	CÓD: 200350260484	CÓD: 2503510350333
■ FLUOR FUCSIA:	CÓD: 2503510350608	
■ FLUOR VERDE:	CÓD: 2503510350609	

▶ ARNÉS PARA CASCO EVO TOP 33:
CÓD: 2003501300090



▶ ARNÉS PARA CASCO EVO FAST TRACK:
CÓD: 200350130017



▶ BARBIQUEJO DOS PUNTAS
CÓD: 20035010002
(10 UNIDADES)



▶ BARBIQUEJO DOS PUNTAS + MENTONERA
CÓD: 200350010671
(10 UNIDADES)





BUMP CAP COOL

JOCKEY DE SEGURIDAD

- Diseñado para entregar protección a la cabeza por golpes de bajo impacto.
- Construido en ABS de alta densidad.
- Perforaciones laterales permiten ventilación cruzada para un mejor control de la temperatura.
- Posee soporte interior de goma eva que lo hace cómodo y seguro.

**CASQUETE CERTIFICADO
POR LA NORMA**

 EN 812-2002

BUMP CAP COOL VICERa

CASQUETE DE SEGURIDAD
BUMP CAP COOL

- AZUL CÓD: 2503510160415
- GRIS CÓD: 2503510160416



CASQUETE DE SEGURIDAD BUMP CAPAZUL

CASQUETE DE SEGURIDAD
BUMP CAP
CÓD: 200351160614



OPCIONAL
PARA UN
AJUSTE SEGURO



CASQUETE DE SEGURIDAD

CASCO DE RESCATE

EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS Y OUTDOOR

YAKO



YAKO

- Casco diseñado para actividades deportivas, industriales, trabajos en altura y espacios confinados.
- Es la combinación perfecta de alta comodidad y una protección insuperable.
- Dieléctrico.
- Rescate y emergencias.

AISLANTE
TÉRMICO



CASCOS CERTIFICADOS POR
CESMEC

NCH461:2001 Clase A
ANSI Z89.1 + CLASE E




CESMEC

CASCO YAKO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para la iluminación: El casco posee 4 ganchos de posicionamiento para el montaje de una linterna con una cinta elástica.
- Posee ajuste tipo roller.
- Arnés cinta de 6 puntas.
- Barbiquejo de 3 puntas con enganche de slot laterales de tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva con mentonera y aislante térmico.



CASCO TÉCNICO MODELO YAKO.

COLORES DISPONIBLES

CASCO YAKO STEELPRO:

- AMARILLO: CÓD: 200350260473
- BLANCO: CÓD: 200350260472
- NARANJO: CÓD: 200350260507
- VERDE FLUOR: CÓD: 200350260474
- AZUL: CÓD: 200350260475
- ROJO: CÓD: 200350260476
- NEGRO: CÓD: 200350260560

ACCESORIOS:



LINTERNA KL GOLDEN
LED PARA CASCO
CÓD: 252801100269



FONO STEELPRO ZEN
5 PARA CASCO
CÓD: 201851300672



LINTERNA KL 400 PARA
CASCO
CÓD: 252801100247

MÁSCARAS DE SOLDAR

LÍNEA OPTECH

- STEELPRO cuenta con una completa línea de máscaras de soldar OPTECH, fabricada en policarbonato y material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
- Estos equipos están diseñados para protección ocular y facial.



**OPTECH CON
CARETA
SOLDADORA**

- El modelo OPTECH con arnés posee visor alzable lo que permite la verificación de la soldadura. Esta equipada con una banda de sujeción de cabeza con rotación especial.

▶ MÁSCARA DE SOLDAR CON ARNÉS CÓD: 201401120062



**MÁSCARA DE SOLDAR
FOTOSENSIBLE OPTECH**

**CERTIFICADA
EN 379:2009-07**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control de oscuridad grado 9-13.
- Tiempo de reacción 0,00004 segundos.
- Protección UV/IR hasta DIN 16. Todo el tiempo.
- Protección total del rostro.
- Material policarbonato.
- Recarga solar.
- Vida útil de la batería: 5 años.

▶ MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE
OPTECH GRAFITO. CÓD: 201401130043



**OPTECH
PARA CASCO**

- El modelo OPTECH para casco está diseñado y equipado con un sistema de clips que permiten adosar la máscara de soldar al casco.

▶ MÁSCARA DE SOLDAR PARA CASCO CÓD: 201401130061

optech

PROTECCIÓN FACIAL PROFESIONAL



**CERTIFICADOS POR LA NORMA
ANSI Z87.1-2010**

•Visores Rocket línea diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, reflexión de calor y radiaciones infrarojas, otorgando máxima seguridad y comodidad.



**CASQUETE
PORTAVISOR**

▲ CÓD: 201800280047



**VISOR-AL 8X16
POLICARBONATO**

▲ CÓD: 201800280048



**POLICARBONATO DE
2.25 - 2,5 MM DE ESPESOR**

**SOPORTE
VISOR I-1
NYLON AJUSTABLE**

▲ CÓD: 201800280564



**FILTRO UV
UV FILTER**



**ROCKET
VISOR -1 claro**

▲ CÓD: 201800280568



**ROCKET
VISOR I-1 IR 3.0-5.0**

▲ VISOR I-1 IR 5.0 POLICARBONATO
CÓD: 201800280566

▲ VISOR I-1 IR 3.0 POLICARBONATO
CÓD: 201800280565



**FILTRO UV
UV FILTER**



**INFRAROJO 3.0
INFRARED 3.0**



**INFRAROJO 5.0
INFRARED 5.0**



más info aquí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El visor IR con acabado dorado, tiene la característica de reflejar la luminosidad y el calor, disminuyendo la temperatura que puede absorber el material.
- Fabricado de Policarbonato de alta resistencia, cumple con la Norma EN 166:2001
- Casquete con ajuste tipo roller.
- Policarbonato de 2.25 - 2,5 mm de espesor.
- El casquete y el visor se compran por separado.

MODELOS DISPONIBLES	CÓDIGOS
CASQUETE PORTA VISOR	201800280047
VISOR I-1 IR 3.0 POLICARBONATO	201800280565
VISOR I-1 IR 5.0 POLICARBONATO	201800280566
VISOR I-1 IR 5.0 DORADO COMPLETO POLICARBONATO	201800280567
VISOR I-1 CLARO POLICARBONATO	201800280568
VISOR R-AL 8X16 POLICARBONATO	201800280048
SOPORTE VISOR I-1 NYLON AJUSTABLE	201800280564

ROCKET

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA SPY

DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD

NUEVO
LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015

- Lente de seguridad con tratamiento antiempaño, anti-impacto, antirayadura, con filtro UV.

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015


SPY FLEX PLUS

LÍNEA SPY

DESCRIPCIÓN

- Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el desplazamiento y proporcionan un mayor descanso.
- Incluye foam desmontable.


ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT

ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG

ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH

FILTRO UV
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO	352451590504
● GRIS	352451590505
● IN-OUT	352451590534

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA SPY

DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD



LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015

- Lente de seguridad con tratamiento antiempañó, anti-impacto, antirayadura, con filtro UV.



LOOK Y DISEÑO PROFESIONAL

SPY Pro



PROTECCIÓN ULTRALIVIANA

SPY city



**ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG**



**ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH**



**FILTRO UV
UV FILTER**



**ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT**

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input checked="" type="radio"/> GRIS AF ULTRA	352451590362



**ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG**



**ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH**



**FILTRO UV
UV FILTER**



**ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT**

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451590360
<input checked="" type="radio"/> GRIS AF	352451590359

LÍNEA SPY

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA SPY

DISEÑO, CONFORT Y SEGURIDAD

- Lente de seguridad con tratamiento antiempañó, anti-impacto, antirayadura, con filtro UV.



LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA



ANSI / ISEA Z87.1:2015



SPY



SPY FLEX



más info aquí



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451590099
<input type="radio"/> GRIS AF	352451590100



más info aquí



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451600040
<input type="radio"/> GRIS AF	352451600041
<input type="radio"/> AMBAR AF	352451600042
<input type="radio"/> IN/OUT AF	352451600043

LÍNEA SPY

PROTECCIÓN VISUAL LÍNEA PROFESIONAL

TECNOLOGÍA Y COMODIDAD

•La línea de lentes STEELPRO Safety se caracteriza por sus innovaciones en concepto y tecnología, generando los más altos estándares de protección y comodidad, cumpliendo plenamente con las normativas internacionales.

LENES CERTIFICADOS POR LA NORMA



NOMENCLATURA MARCAJE DE LENES DE SEGURIDAD

FABRICANTE	VIC	VICSA
Norma utilizada	Z87	ANSI Z87.1.2010
Resistencia impacto	+	Prueba alto impacto.
Filtro infrarrojo	R1.3—R10	Grados de protección contra radiación infrarroja.
Filtro UV	U2—U6	Todos nuestros anteojos cumplen nivel máximo U6.
Transmisión filtro soldadura	W1.3—W14	Este antejo no cuenta con este filtro.
Filtro de luz visible	L1.3—L10	Niveles luz visible que se transmite a través del lente.
Tinte variable	V	Identifica lentes fotocromáticos.
Uso especial	S	Lentes tintados ej.: gris, ámbar, etc.
Salpicaduras	D3	Protección contra salpicaduras.
Polvo	D4	Protección contra polvo.
Polvo fino	D5	Protección contra polvo fino.

ESTILO Y ALTA
DEFINICIÓN DE IMAGEN



BRONZE

in-out
Ultra



ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input checked="" type="radio"/> IN-OUT ULTRA	352501140380

FULL TECNOLOGÍA
PENSADA EN TI



CARBON



FOTOCROMÁTICO
PHOTOCHROMATIC



POLARIZADO
POLARIZED



ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> FOTOCROMÁTICO	352501140378
<input type="radio"/> POLARIZADO	352501140379
<input type="radio"/> X-15 AF	352501140377

TECNOLOGÍA HD

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA PROFESIONAL

TECNOLOGÍA Y COMODIDAD


AERO
LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA
ANSI /ISEA Z87.1:2015
NUEVO

EL MEJOR ANTI-EMPAÑANTE
HUNTER
DESCRIPCIÓN

- Lente de policarbonato con foam desmontable el cual brinda comodidad y reduce la exposición al polvo.
- El lente Hunter tiene protección contra la radiación UV, con tratamiento antiempañante y antirrayaduras. Incluye foam desmontable.

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> GRIS AF	352452880529
<input type="radio"/> CLARO AF	352452880530
<input type="radio"/> IN/OUT	352452880531


ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT

ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG

ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH

FILTRO UV
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> GRIS AF	352450050022
<input type="radio"/> CLARO AF	352450050023
<input type="radio"/> IN/OUT	352450050024


DESCÚBRELA
SEGURIDAD Y ESTILO

MARCO AJUSTABLE
DISCOVERY

ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT

ANTI-POLVO
DUST PROOF

ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG

ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH


FILTRO UV
UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352450520009
<input type="radio"/> GRIS AF	352450520010
<input type="radio"/> AMBAR	352450520011
<input type="radio"/> IN/OUT	352450520012

ULTRA ANTIEMPAÑANTE

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA PROFESIONAL TECNOLOGÍA

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015

STRAP AJUSTABLE
SELLADO ANTI-IMPACTOS

TURBINE GT


**ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT**

**ANTI-POLVO
DUST PROOF**

**ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG**

**ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH**

**FILTRO UV
UV FILTER**

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO MARCO GRISAF	352451680032
<input type="radio"/> GRISMARCO GRISAF	352451680033
<input type="radio"/> MARCO NEGROC/ REVO ROJO	352451680030


NUEVO

NEXIS

DESCRIPCIÓN

- Lente de policarbonato, con diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves.
- Marco liviano, flexible y resistente.
- Tiene un buen ajuste al rostro.
- Incluye cordón.

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451160526
<input type="radio"/> GRIS AF	352451160527
<input type="radio"/> IN/OUT	352451160528
<input type="radio"/> ESPEJADO	353399480553


**ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG**

**ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH**

**FILTRO UV
UV FILTER**

ESTILO Y TRABAJO

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA ANTIPARRA VENTILACIÓN INDIRECTA



**DISEÑO INTELIGENTE,
QUE PERMITE USO DE RESPIRADORES**



K2



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO	352450090075
<input type="radio"/> GRIS	352450090072
<input type="radio"/> AMBAR	352450090074
<input type="radio"/> IN/OUT	352450090073

NUEVO

LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015



DESCRIPCIÓN

•Antiparra de Policarbonato con sello de silicona PVC Hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro con tratamiento antiempañó, antirayadura, filtro UV y anti-impacto.

ANTI-PARRA ONE



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO	352452730502
<input type="radio"/> GRIS	352452730503



más info aquí

ANTI-PARRA NEW WIN



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO	352450100148

ANTI-PARRAS



LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA



ANSI /ISEA Z87.1:2015

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA NITRO

MÁXIMO CUBRIMIENTO

PROTECCIÓN LATERAL



SELLO SUPERIOR
(HASTA LA FRENTE)



DESCRIPCIÓN

•TOP GUN ÓPTICO CLARO AF
ULTRA lente de policarbonato que permite el uso de Lentes Ópticos, con filtro UV, antiempañante, antirayaduras y anti-impactos.

NITRO MARCO COBALTO



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	352451090393
● GRIS AF	352451090394

TOP GUN ÓPTICO



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	352451140141
● GRIS AF	352451140142

PROTECCIÓN ÓPTICA

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA PERSONA

MÁXIMO CUBRIMIENTO

LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA
 ANSI /ISEA Z87.1:2015

DISEÑO INTELIGENTE,
 QUE PERMITE USO DE RESPIRADORES



POLICARBONATO

INCLUYE
 CORDÓN

VENTILACIÓN
 INDIRECTA

PROTECCIÓN LATERAL

PERSONA



ANTI-IMPACTO
 ANTI IMPACT



ANTI-EMPAÑANTE
 ANTI-FOG



ANTI-RAYADURA
 ANTI-SCRATCH



FILTRO UV
 UV FILTER

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
CLARO	352451010066
GRIS	352451010068

PROTECCIÓN LATERAL

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA DUAL


LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA

ANSI /ISEA Z87.1:2015
DISEÑO Y PROTECCIÓN A TODA PRUEBA
INCLUYE OPCIONAL STRAP ANTIPARRA

X5

SELLADO BARRA ANTI-IMPACTO

ANTI-IMPACTO ANTI IMPACT

ANTI-POLMO DUST PROOF

ANTI-EMPÑANTE ANTI-FOG

ANTI-RAYADURA ANTI-SCRATCH

FILTRO UV UV FILTER

DUAL DUAL

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	352451700154
<input type="radio"/> GRIS AF	352451700156
<input type="radio"/> AMBAR AF	352451700155

ANTEOJO / ANTIPARRA (DUAL)
MODELO MIL-PRF 31013 DELTA
 NORMA DE LENTE BALÍSTICO

PATILLA INTERCAMBIABLE
 PERMITE ALTERNAR MODALIDAD DE LENTE Y ANTIPARRA

BARRA ANTIIMPACTO
PATILLAS CON INSERTO ANTIDESLIZANTE
POLICARBONATO REFORZADO
 TECNOLOGÍA BALÍSTICA RESISTENTE AL ALTO IMPACTO

SELLO FACIAL

ANTI-IMPACTO ANTI IMPACT

BALÍSTICO BALLISTIC

ANTI-RAYADURA ANTI-SCRATCH

FILTRO UV UV FILTER

DUAL DUAL

ANTI-EMPÑANTE ANTI-FOG
PATILLA INTERCAMBIABLE
 PERMITE ALTERNAR MODALIDAD DE LENTE Y ANTIPARRA

DISEÑO. RESISTENCIA, SEGURIDAD
 TODO EN UN SOLO LENTE

INCLUYE OPCIONAL STRAP ANTIPARRA

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
<input type="radio"/> CLARO AF	35250049128
<input type="radio"/> GRIS AF	35250049129
<input type="radio"/> IN-OUT AF	35250049130

NUEVO

PROTECCIÓN VISUAL

SPY FLEX DUAL


**full
anti-empañante**

**INCLUYE
strap**
**INCLUYE
FOAM DESMONTABLE**

**INCLUYE
BOLSA DE
TRANSPORTE**
**INCLUYE
STRAP**
**INCLUYE
cordón**
LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA
 **ANSI /ISEA Z87.1:2015**

**ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG**

**ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH**

**DUAL
DUAL**

DESCRIPCIÓN

- Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato DUAL. Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso.
- Patillas removibles para uso de cordón elástico.
- Incluye esponja protectora desmontable y cordón elástico de seguridad uso dual.
- Propiedad Full Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO	353509480546
● GRIS	353509480547

PROTECCIÓN DUAL

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA OUTDOOR



EL MONTAÑISTA
CLÁSICO



ASPEN



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS AF G15	352450140410
● GOLD AF	352450140411

- Lente de Policarbonato alta definición de imagen.
- Los modelos Aspen y Mountain son los lentes emblema de STEELPRO.
- Llevan más de 10 años en el mercado compitiendo con gran aceptación y preferencia.
- Un modelo simple y enfocado en montaña y actividades outdoor.
- Su diseño con cobertura lateral es símbolo de protección ante condiciones extremas.



LENTE DE ALTAMONTAÑA
ALTA DEFINICIÓN DE IMAGEN

MOUNTAIN



TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS	3524501030106
● AZUL ESPEJADO	3524501030104

ALTA DEFINICIÓN

PROTECCIÓN VISUAL

LÍNEA BALÍSTICA



LENTE CERTIFICADOS POR LA NORMA



DISEÑO, RESISTENCIA, SEGURIDAD
TODO EN UN SOLO LENTE

ALTO IMPACTO



AMERICA DESIGN
RESISTENTE ALTO IMPACTO



MIL-PRF 31013

CUMPLE NORMA



BALÍSTICO
BALLISTIC

ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT

ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH

FILTRO UV
UV FILTER

ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● GRIS	352501960183

RAPTOR

MIL-PRF 31013

NORMA DE LENTE BALÍSTICA



ANTI-IMPACTO
ANTI IMPACT

DUAL
DUAL

ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH

FILTRO UV
UV FILTER

ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG

BALÍSTICO
BALLISTIC

DELTA DUAL

TINTES DISPONIBLES	CÓD.
● CLARO AF	35250049128
● GRIS AF	35250049129
● IN-OUT AF	35250049130

PROTECCIÓN AUDITIVA

FONOS TIPO CINTILLO

- Nuevos diseños para proteger la audición de los trabajadores contra los riesgos diarios producidos por el ruido, evitando pérdidas de audición.
- Los Fonos ZEN poseen mayor resistencia y duración.



SRN
27dB



◀ FONO SAMURAI
Nivel de atenuación SNR: 27dB
CÓD: 201851300069

SRN
33dB



◀ FONO JUMBO STEELPRO
Nivel de atenuación SNR: 33dB
CÓD: 201851300067

FONOS

fonos zen cintillo certificados por



EN 352-1:2002

BUZO DE
PROTECCIÓN
REGISTRADO EN



SRN
24dB



◀ FONO STEELPRO ZEN 5 CINTILLO
Nivel de atenuación SNR: 24dB
CÓD: 201851300671

SRN
29dB



◀ FONO STEELPRO ZEN 7 CINTILLO
Nivel de atenuación SNR: 29dB
CÓD: 201851300673

SRN
24dB



◀ FONO ZEN 5 FLÚOR CINTILLO
Nivel de atenuación SNR: 24dB
CÓD: 201851300383

SRN
29dB



◀ FONO ZEN 7 FLÚOR CINTILLO
Nivel de atenuación SNR: 29dB
CÓD: 201851300675

PROTECCIÓN AUDITIVA

FONOS ADOSABLE A CASCO



SRN
24dB



FONO ZEN 5 FLÚOR PARA CASCO
Nivel de atenuación SNR: 24dB
CÓD: 201851300384

SRN
29dB



FONO ZEN 7 FLÚOR PARA CASCO
Nivel de atenuación SNR: 29dB
CÓD: 201851300674

• Los fonos Steelpro Safety, han sido fabricados para brindar una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en actividades industriales donde los niveles de ruido superan los límites establecidos entregando altos estándares de protección y comodidad.

fonos zen cintillo certificados por



EN 352-3:2002 / ANSI Z3.19

NRR
23dB



FONO CASCO CM 501
Nivel de atenuación NRR: 23dB
CÓD: 201851300070

SRN
26dB



FONO SAMURAI 501 PARA CASCO
Nivel de atenuación SNR: 26dB
CÓD: 201851300491

SRN
26dB



FONO PARA CASCO SAMURAI
Nivel de atenuación SNR: 26dB
CÓD: 201851300505

SRN
24dB



FONO STEELPRO ZEN 5 PARA CASCO
Nivel de atenuación SNR: 24dB
CÓD: 201851300672

SRN
29dB



FONO STEELPRO ZEN 7 PARA CASCO
Nivel de atenuación SNR: 29dB
CÓD: 201851300674

FONOS

PROTECCIÓN AUDITIVA TAPONES

TAPONES certificados por LA NORMA

NCH 1331/2.OF2001

EN 352-2:2002

AUTORIZADO POR EL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA



TAPÓN SILICONA EP-S06C (100 PARES)
CÓD: 201851310072



SNR
24 dB



TAPONE

•Entregan una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas industriales con alta exposición a ruido ambiental.
•Todos los tapones incluyen dispensadores.

"TODOS LOS PROTECTORES AUDITIVOS steelpro SAFETY tipo tapón están certificados por el laboratorio de riesgos físicos de la asociación chilena de seguridad".

ACHS



CAJA DE TAPONES NARANJO
(200 PARES) S/CORDÓN
CÓD: 201851310075

SNR
28 dB



SNR
35 dB



TAPÓN AUTO EXPANDIBLE C/CORDÓN (200 PARES)
CÓD: 201851310068

CON CIERRE ZIPLOC



SNR
28 dB



SNR
35 dB



TAPÓN TPR EP-T06C
C/CAJA (100 PARES)
CÓD: 201851310073

CON CIERRE ZIPLOC



TAPÓN TPR EP-T06C C/BOLSA (100 PARES)
CÓD: 201851310071



SNR
24 dB



SNR
30 dB



Tapón TPR EP-T06 C con car. dan.

LÍNEA RESPIRADORES DESCARTABLES CERTIFICADOS

• Los nuevos respiradores desechables STEELPRO SAFETY 2730 y 2740 N95, han sido diseñados y fabricados con la más alta tecnología de filtración contra partículas y virus.
• Otorgan una cómoda y eficaz protección de última generación en su tipo.

RESPIRADOR DESCARTABLE PARA SOLDADURAS

- Diseño cómodo y perfecto ajuste al rostro.
- Máximo sello y confort en el tabique nasal.
- Banda de sujeción que no provoca irritación.
- No afecta el campo visual del usuario permitiendo el uso simultáneo con otros elementos de protección personal como lentes y fonos.



RESPIRADOR DESCARTABLE
STEELPRO SAFETY SF333V (10 un)
CÓD:201900960077

RESPIRADOR CERTIFICADO
EN 149: 2001 + A1:2009. P3



RESPIRADORES DESCARTABLES

• Los respiradores desechables STEELPRO SAFETY 2730 y 2740V se recomiendan para pulido, corte, barrido, envasado, procesos de minería que generen partículas de polvo, rompimiento de sólidos, madera, partículas líquidas u otros tipos de partículas contaminantes en estado sólido y líquido, todos ellos sin presencia de aceite.



RESPIRADOR DESCARTABLE
STEELPRO N95 2730 (20 un)
CÓD:201900960865



RESPIRADOR DESCARTABLE
STEELPRO N95 (10 UN) 2740
CÓD:201900960866

con válvula
de exhalación

RESPIRADORES CARBÓN ACTIVO

• Los respiradores 2730C y 2740CV, que contienen una capa de carbón activo, están diseñados para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases en bajas concentraciones.



RESPIRADOR DESCARTABLE
STEELPRO N95 (20 UN) 2730C
CARBÓN ACTIVO
CÓD:201900960847



RESPIRADOR DESCARTABLE
STEELPRO N95 (10 UN) 2740
CARBÓN ACTIVO
CÓD:201900960848

ESTÁN DISEÑADOS Y
APROBADOS POR NIOSH N95.



MÁSCARA ANTI SMOG BLACK REUTILIZABLE

• El respirador brinda protección y frescura gracias a su válvula de exhalación que elimina la circulación de aire caliente.
• Ideal para actividades al aire libre o contaminación por humos visibles, chimeneas, calefactores, combustibles o vehículos.
• Mala calidad de combustibles ó ideal para personas con problemas respiratorios.



nuevo

MÁSCARA ANTI SMOG
BLACK REUTILIZABLE
PACK 2 UND NEGRO
CÓD:253420960604



RESPIRADORES

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES REUTILIZABLES

Euroline

•La nueva línea de respiradores EUROLINE, brindan protección contra la mayoría de los contaminantes existentes en la industria, ya que poseen una gama completa de filtros para partículas, gases y vapores.



SOLDADURAS



• Los filtros V-7800 P3/P100 para soldadura, humos metálicos, partículas sólidas y líquidas*.



HUMOS METÁLICOS



•Los filtros V-7800 P3/P100 Pancake, son repuestos para el Respirador STEELPRO V-800, para partículas sólidas y líquidas.

▲ FILTRO STEELPROV-7800 P3 RÍGIDO
CÓD: 201901160501

▲ FILTRO STEELPROV-7800 P3 PANCAKE
CÓD: 201901160500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño compacto permite una excelente compatibilidad con otros equipos de protección y el diseño de sus filtros establece un equilibrio perfecto entre peso y comodidad para los trabajadores.
- El respirador STEELPRO V-800, se puede utilizar con los filtros STEELPRO V-7800.
- Filtros se venden por separado.

▲ RESPIRADOR STEELPROEURO LINE V-800

Talla S	CÓD: 201901400492
TallaM	CÓD: 201901400493
TallaL	CÓD: 201901400494

APROBADO BAJO LA NORMA EUROPEA EN 140



•Los filtros mixtos V-7800 ABEK1 P2R, son repuestos para el Respirador STEELPRO V-800 para trabajos de pintura y fumigación o aplicación de pesticidas, trabajos de soldadura, fabricación del acero, del vidrio, laboratorio farmacéutico, minería, industria de alimentos, petroquímica y química.



▲ FILTRO STEELPRO V-7800 ABEK1 + MULTIGAS Y PARTICULAS - CÓD: 201901160582



•Los filtros V-7800 A1 P2R, son una cómoda alternativa de protección contra vapores orgánicos y partículas sólidas y líquidas.



▲ FILTRO STEELPROV-7800 A1 + PF PINTURAS Y FUMIGACIÓN CÓD: 201901160637

RESPIRADORES

GUANTES *EXE*

especialistas/profesionales

- Línea de guantes profesionales especialmente desarrollados para labores especiales de operación y mantenimiento.
- Desarrollados con material sintético de alta tecnología, resistentes a la abrasión y otras propiedades.

GUANTE EXECUTIVE FINGERLESS

- Multipropósito.
- Para trabajos minuciosos, conducción, deportes, aire libre.
- Guante desarrollado en palma de cuero Protech® (Material sintético con alta resistencia a la abrasión).
- Diseño liviano, muy buen grip y excelente confort.
- Certificado.



CUMPLE NORMA EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760493



GUANTE EXECUTIVE NEGRO

- Multipropósito, palma de cuero.
- Para trabajos minuciosos conducción, deportes, aire libre.
- Certificado.

NEGRO CÓD: 301000760080

CUMPLE NORMA EN 388 Y EN 420



3111



EXECUTIVE

GUANTE EXECUTIVE ROPE PROCUERO

- Certificado.
- TALLA L CÓD: 301000760495



guantes *EXE*

especialistas / profesionales



GUANTE EXECUTIVE IMPACT FORCE

CARACTERÍSTICAS:

• Guante fabricado en cuero sintético, palma anti vibración, dorso en spandex, con protectores de nudillos en TPR diseñados para absorber golpes. Este guante tiene una excelente resistencia a la abrasión con cierre de velcro, que otorga un buen ajuste a la mano.

• Certificado.

USOS:

• Manipulación general de cargas, manejo de herramientas, maquinaria pesada, trabajos donde exista peligro de golpes en dorso y nudillos.

• Trabajos de inspección, viales y actividades deportivas.



2121

CUMPLE NORMA TALLA L CÓD: 301000760669
EN 388 Y EN 420 TALLA XL CÓD: 301000760670

GUANTE ANTIDESLIZANTE

- Cuero sintético lavable.
- Antideslizante.
- El grip perfecto.
- Excelente performance.
- Puño ajustable con velcro.
- Contra palma de material spandex respirable y ajustable.
- Certificado.

CUMPLE NORMA EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760453
TALLA XL CÓD: 301000760454



3121



GUANTE ANTIVIBRACIÓN

- Cuero sintético lavable.
- Antivibración.
- Máxima protección contra la vibración.
- Palma de cuero ProtecH® (Material sintético con alta resistencia a la abrasión)
- Ideal para absorber la vibración de maquinaria pesada.
- Certificado.

CUMPLE NORMA EN 388 Y EN 420

TALLA L CÓD: 301000760455
TALLA XL CÓD: 301000760465



EXECUTIV

GUANTES *EXE*

especialistas/profesionales

Clip para guante steelpro

CARACTERÍSTICAS:

- Hecho en Polietileno de alta densidad, que otorga una buena flexibilidad y duración.

- Tiene fusible de corte hecho en Goma, que permite desconectar ante tracción del Guante al trabajador.



CÓD: 301000010546

GUANTE antivibración poron

MATERIALES:

- Guante lavable.
- Misma resistencia que el cuero.

USOS:

- El poron es un material único en diseño y desarrollo que combina lo último en tecnología. Es un material liviano y respirable, diseñado para resistir impactos y golpes.
- Certificado.


CUMPLE NORMA
EN 388 Y EN 420
EN ISO 10819


1221B

 TALLA L CÓD: 301000760649
TALLA XL CÓD: 301000760650

GUANTE COLD EXTREME

CARACTERÍSTICAS:



- Guante fabricado en polar fleece, cuero sintético y palma de PU, que otorga una excelente resistencia a la abrasión.
- Posee aislante térmico Thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.

USOS:

- Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo enfrió.
- Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.
- Certificado.

TALLA M CÓD: 301000760671

TALLA L CÓD: 301000760672



GUANTE COLD WORK



CARACTERÍSTICAS:

- Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes.
- Posee aislante térmico thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.
- Otorga una buena protección térmica contra temperaturas de hasta -20°C.

USOS:

- Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo enfrió.
- Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.
- Certificado.

TALLA M CÓD: 301000760673

TALLA L CÓD: 301000760674


EXECUTIVE

GUANTE STEELPRO

ATOM 1121 7BE-VIBE REST



CARACTERÍSTICAS:

- Guante anti vibración fabricado de algodón y nylon calibre 7 de puntos sin fisura y la muñeca elástica que ofrece un ajuste cómodo.
- Material de revestimiento: cloropreno con tecnología Brick Pods® (patentado).
- Protección adicional en la cara posterior de gomaespumada.
- Certificado.

USOS:

- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.
- Certificado.

CUMPLE NORMA
EN 388

EN ISO 10819



TR_{0,77}<100
TR_{0,57}<060



3343



GUANTE ATOM

GUANTES MULTIFLEX



•La línea de guantes Multiflex de STEELPRO Safety está diseñada para entregar máxima protección contra riesgos mecánicos junto con el mejor confort, según las especificaciones técnicas señaladas en la norma Europea EN 388 y EN 420.



A B C D

- A - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- B - RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA
- C - RESISTENCIA A LA RASGADURA
- D - RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

PRUEBA	NIVEL DE ATENUACIÓN					
	0	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la Abrasión	<100	100	500	2000	8000	N/A
B. Resistencia al Corte por Cuchilla	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C. Resistencia a la Rasgadura	<10	10	25	50	75	N/A
D. Resistencia a la Perforación	<20	20	60	100	150	N/A

MULTIFLEX LáTEX original (MULTIPROPÓSITO)

- Hecho en poliéster 10G de alto desempeño.
- Palma recubierta de látex antideslizante.
- Certificado.



2142X

TALLA S: CÓD: 301000780074

TALLA M: CÓD: 301000780075

TALLA L: CÓD: 301000780052



MULTIFLEX



EN 420:2003 + A1:2009 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES

EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS

MULTIFLEX NITRILofoam

- Hecho en poliéster 13G fibra de alto desempeño.
- Recubrimiento de nitrilo foam ideal para motricidad finay contacto con aceite e hidrocarburos.
- Certificado.

TALLA S: CÓD: 301000780644

TALLA M: CÓD: 301000780643

TALLA L: CÓD: 301000780695



4121X



MULTIFLEX poliéster LáTEX

- Hecho en poliéster 13G de alto desempeño.
- Recubrimiento de látex antideslizante que otorga mejor agarre.
- Certificado.

TALLA L: CÓD: 301000780091



2131X



GUANTE POWER LITE



•La línea de guantes Multiflex de STEELPRO Safety está diseñada para entregar máxima protección contra riesgos mecánicos junto con el mejor confort, según las especificaciones técnicas señaladas en la norma Europea EN 388 y EN 420.

MULTIFLEX POWER LITE

- Guante Poliéster 13G palma PU, que otorga respirabilidad, ductilidad, gran ergonomía que permite un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Certificado.

- Usos:
 - Ensamblaje de Precisión.
 - Ensamblajes Electrónicos.
 - Manejo de Paneles de Control.
 - Embalaje e Inspección.

TALLA S: CÓD: 301000780690
TALLAM: CÓD: 301000780607
TALLA L: CÓD: 301000780626



4131X



MULTIFLEX WARMtérnico

- Guante hecho en poliéster 7G de alta resistencia y poder térmico.
- Recubrimiento de látex antideslizante.
- Certificado.



2232

TALLA L: CÓD:301000780054



EN 420:2003 + A1:2009 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES

EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS

MULTIFLEX

GUANTES MULTIFLEX

•Multiflex, es la nueva generación de guantes que incorporan avances de ingeniería en hilados, junto con la tecnología de inversión que proporciona una inigualable protección a los riesgos mecánicos.

MULTIFLEX KEVLAR LÁTEX

- Guante hecho en KEVLAR 10G de alta resistencia.
- Buen comportamiento ante alta temperatura y corte.
- Recubrimiento de látex antideslizante.
- Certificado.

TALLA: Cód: 301000780057



2444

MULTIFLEX

 **EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES |**
EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS

MULTIFLEX CUT-5 LÁTEX

- Guante hecho en fibra HDPE 10G de alta resistencia.
- Máximo nivel de protección a riesgos de corte y excelente resistencia a la abrasión
- Recubrimiento de látex grip antideslizante.
- Certificado.



3544

TALLA S: Cód: 301000780640
 TALLA M: Cód: 301000780568
 TALLA L: Cód: 301000780569

MULTIFLEX CUT-5 PU

- Guante hecho en fibra HDPE 10G de alta resistencia al corte.
- Máximo nivel de protección a riesgos de corte y excelente resistencia a la abrasión.
- Certificado.



4542

TALLA S: Cód:301000780104
 TALLA M: Cód:301000780105
 TALLA L: Cód:301000780106

GUANTES NITRILE SANDY

•STEELPRO Safety cuenta con líneas técnicas de guantes MULTIFLEX CUT IMPACT con alta resistencia anti corte y protección contra golpes.



Talla 8



Talla 9



Talla 10

GUANTE NITRILE STEELPRO SANDY

- Guante con recubrimiento extra de nitrilo arenoso en la palma para mayor adherencia, agarre y protección para trabajos en contactos con aceites.
- Brinda alta flexibilidad y destreza para trabajos de alta precisión.
- Puño elástico reforzado, con mayor recubrimiento en el dorso de la mano.

TALLA 8/S: CÓD: 300920790759
TALLA 9/M: CÓD: 300920790711
TALLA 10/L: CÓD: 300920790712



4132

EN 420:2003 + A1:2009 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES
EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS.

GUANTE MULTIFLEX STEELPRO cut impact nitrilo

- Guante Hecho de fibra HDPE 13Gauge con palma de Nitrilo Grip
- Protección contra golpes.
- Resistencia a alta a la abrasión.
- Resistencia al corte nivel 4.



4444CP

TALLA 9/M: CÓD: 3009210060740
TALLA 10/L: CÓD: 3009210060741
TALLA 11/XL: CÓD: 3009210060742

GUANTE MULTIFLEX STEELPRO cut 5 impact latex

- Guante hecho de fibra HDPE 13Gauge con palma de látex y protección contra impactos.
- Protección en dorso de la mano a golpes.
- Resistencia alta a la abrasión.
- Resistencia al corte nivel 5
- Recubrimiento en látex para mayor agarre.



4544CP

EN 420:2003 + A1: 2009: EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES

EN 388:2016 : RIESGOS MECÁNICOS

TALLA 9/M: CÓD: 3030210530800
TALLA 10/L: CÓD: 3030210530801
TALLA11/XL: CÓD:3030210530802

GUANTES SINTÉTICOS

PVC

PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA



•STEELPRO Safety cuenta con líneas técnicas de guantes sintéticos de alta protección, diseñados para proteger las manos de labores realizadas en bajas temperaturas, manipulación de hidrocarburos y ácidos en sus distintas concentraciones.

GUANTE PVC RUGSON PUÑO 14"/18"

- Aplicaciones: Líquidos básicos, protección química media, trabajos con metal, industria automotriz.
- Forro interior: 100% jersey de algodón.
- Recubierto: PVC color verde.
- Terminación: Texturado antideslizante.
- Certificado.



PV

EN388



4 1 2 1

EN374



JKL


 RUGSON 14" PVC
CÓD: 301000810194

 RUGSON 18" PVC
CÓD: 301000810195

GUANTE MULTIFLEX STEELPRO BLUE LONG

- Guante hecho de PVC.
- Largo de 67 cms.
- Posee tratamiento que minimiza el crecimiento de bacterias y hongos.
- Certificado.



GUANTES STEELPRO NITRILO VERDE

- Destinado para protección de agentes químicos.
- Resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, aceites e hidrocarburos.
- Proveen protección contra abrasión, punción y cortes.
- Certificado.



EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES
EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS

EN388



4 1 1 1

TALLA M: CÓD: 300950740442
TALLA L: CÓD: 300950740443
TALLA XL: CÓD: 300950740444

EN388



3 1 0 2

EN374



JKL



TALLA 7: CÓD: 300950730098
TALLA 8: CÓD: 300950730099
TALLA 9: CÓD: 300950730100
TALLA 10: CÓD: 300950730101



EN 420 : EXIGENCIAS GENERALES DE GUANTES

EN 388 : RIESGOS MECÁNICOS

EN 374-2 : 2003

GUANTES SINTÉTICOS NITRILO



Minimiza olores, ya que controla la formación de bacterias.

GUANTE NITRILO RESISTOR ROUGH PUÑO SEGURIDAD

- Recubierto de Nitrilo.
- Terminación rugosa para optimizar el agarre en seco y húmedo.
- Forro interior: 100% jersey de algodón.
- Aplicaciones: Ingeniería automotriz, trabajos con madera, metal, aceite y aplicaciones acuosas.
- Certificado.



EN420-EN388



4 1 1 1

TALLA 10:

CÓD: 3010007840201

- La línea de guantes sintéticos de Nitrilo Resistor provee excelente resistencia a un amplio rango de solventes y químicos peligrosos.
- Entrega protección contra grasas, aceites, ácidos, cáusticos y gran parte de los derivados del petróleo.

GUANTE NITRILO RESISTOR SMOOTH PUÑO SEGURIDAD

- Forro Interior: 100% jersey de algodón.
- Recubrimiento: Nitrilo.
- Color: Azul.
- Posee excelente resistencia a la abrasión, cortes y rasgadas.
- Buen agarre en seco.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Certificado.



EN420-EN388



4 2 2 1

TALLA 8:

CÓD: 3010007840199

GUANTE NITRILO RESISTOR PUÑO TEJIDO

- Forro Interior: 100% jersey de algodón.
- Recubrimiento: Nitrilo.
- Color: Azul.
- Posee excelente resistencia a la abrasión, cortes y rasgadas.
- Buen agarre en seco.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Certificado.



EN420-EN388



4 2 2 1

TALLA L: CÓD: 3010007840198

GUANTE NITRILO RESISTOR ROUGH PUÑO TEJIDO

- Recubierto de Nitrilo.
- Terminación áspera para optimizar el agarre en seco y húmedo.
- Forro interior: 100% jersey de algodón.
- Aplicaciones: Ingeniería automotriz, trabajos con madera, metal, aceite y aplicaciones acuosas.
- Certificado.



TALLA 10:

CÓD: 3010007840200

NITRILO

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

PARA CADA RIESGO UNA PROTECCIÓN EFECTIVA



- Buzo con certificación antiestática.
- Excelente protección frente a partículas contaminantes.

TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250202292
M	450250202293
L	450250202294
XL	450250202295
XXL	450250202296



BUZO STEELPRO 7710



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN SALPICADURAS



PROTECCIÓN PARTICULAS



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA

APLICACIONES

- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.



BUZO STEELPRO 7730

- Buzo con certificación antiestática, retardo de expansión a la flama y protección frente a partículas radioactivas.



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN SALPICADURAS



PROTECCIÓN PARTICULAS



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA



PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA




RETARDANTE FUEGO

APLICACIONES


- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.
- Solventes.
- Refinerías.




Color Blanco



Color Azul



Color Naranja



TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250201765
M	450250201766
L	450250201767
XL	450250201768
XXL	450250201769
XXXL	2531610950387

TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250202770
M	450250202771
L	450250202772
XL	450250202773
XXL	450250202774
XXXL	2531610950386

TALLAJE	CÓDIGOS
M	2531610950584
L	2531610950585
XL	2531610950586
XXL	2531610950587
XXXL	2531610950588

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN



- Buzo con certificación antiestática, protección a partículas radioactivas, riesgos biológicos.
- Costuras selladas que otorgan protección frente a partículas contaminantes y salpicaduras de líquidos.



TALLAJE	CÓDIGOS
S	450250201775
M	450250201776
L	450250201777
XL	450250201778
XXL	450250201779

Costura sellada



BUZO STEELPRO 7770



APLICACIONES

- Industria farmacéutica
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Industria alimenticia
- Aplicación de pesticidas
- Laboratorios bioingeniería y/o químicos.



Doble cierre



- Protección certificada frente a soluciones alcalinas, ácidas, pesticidas.

TALLAJE	CÓDIGOS
S	203113290866
M	203113290867
L	203113290868
XL	203113290869
XXL	203113290870

BUZO STEELPRO 8100



APLICACIONES

- Industria farmacéutica.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Industria alimenticia.
- Aplicación de pesticidas.
- Laboratorios bioingeniería y/o químicos.
- Solventes y salpicaduras de ácido.
- Agroquímica.

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

- Confeccionado en tela no tejida recubierta con film microporoso.
- Certificado Registro ISP.
- El cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre para evitar el ingreso de material contaminante a través del cierre.
- El traje Steelgen Plus + tiene registro ISP.R.F.I.N. 1109



Ajuste elástico en muñeca.



Ajuste elástico en tobillo.



Comodidad y protección.

BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

BUZO STEELGEN PLUS +

PROTECCIÓN QUÍMICA	PROTECCIÓN PROTECCIÓN SALPICADURAS PARTÍCULAS		PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA



APLICACIONES

- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.



TALLAJE	CÓDIGOS
S	253160200678
M	253160200679
L	253160200680
XL	253160200681

FAJAS Y RODILLERAS

CONFORT Y ERGONOMÍA

PARA TU TRABAJO O LABOR



RODILLERA SOLDADOR DESCARNE

- Rodillera Soldador construida en descarme acolchado.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Diseñada para protección en seguridad laboral, cubriendo todas las industrias en especial trabajos de soldador.

RODILLERAS SOLDADOR DESCARNE
CÓD: 450801370008



FAJAS LUMBARES

STEELPRO

- Confeccionada con cinta de elástico reforzado, velcro americano y cintas de PVC para mejorar apoyo lumbar.

PRODUCTOS DIPONIBLES	CÓDIGOS
FAJA LUMBAR STEELPROS	450800580001
FAJA LUMBAR STEELPROM	450800580002
FAJA LUMBAR STEELPROL	450800580003
FAJA LUMBAR STEELPROXL	450800580004
FAJA LUMBAR STEELPROXXL	450800580005

RODILLERA PROFESIONAL

POLIÉSTER PLUS BLACK

- Rodillera profesional construida de poliéster acolchado.
- Rótula poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica conbroche.
- Hecho para protección seguridad laboral.
- Uso industrial en general, albañiles, carpintería, trabajos a ras de suelo y usos deportivos.

RODILLERA PROFESIONAL POLIÉSTER PLUS BLACK
CÓD: 450801371020



FAJAS Y RODILLERAS

AUTO RESCATADOR

CIRCUITO ABIERTO

para mayor seguridad de nuestros clientes tenemos testeados todos nuestros auto rescatadores steelpro.

exija su sello garantía, testado por el dictuc



AUTO RESCATADOR DE CIRCUITO ABIERTO

- El auto rescatador SAFE 1, es un equipo de escape de circuito abierto basado en la transformación del monóxido de carbono CO a dióxido de carbono CO₂ mediante un catalizador llamado Hopcalita.
- No debe ser utilizado en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno en el ambiente.
- Autonomía promedio de 60 minutos.
- Peso promedio menor a 1 kg.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Configuración de llave retenida.

CON RECONFORMA

UNEEN 404:2005



VER VIDEO

ENCUENTRA MÁS INFO SOBRE LOS AUTO RESCATADORES

KIT AUTO RESCATADOR SAFE 1 + FUNDA PROTECTORA + CINTURÓN MINERO. COD: 250050870753

FUNDA AUTO RESCATADOR SAFE 1 COD: 250050010274

CINTURÓN MINERO 2A MIN2S-220

- Cinturón minero desarrollado para portar la lámpara minera como también el autorrescatador.
- Desarrollado en cinta de poliéster color verde flúor, cuenta con una cinta refractiva que cruza el ancho completo del cinturón.
- Posee pasadores de cuero para la batería de la lámpara minera y el autorrescatador.
- Cuenta con una argolla de acero que se utiliza para restricción de movimiento.



CINTURÓN MINERO MIN1T-220
COD: 250050010502

REFLECTANTE



FUNDA PROTECTORA AUTO RESCATADOR SAFE 1

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para proteger el equipo de rescate en los usos más agresivos en minería subterránea.
- Alarga la vida útil del equipo evitando accionamiento involuntario del auto rescatador y facilita el accionamiento rápido en una emergencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de Poliéster – PVC en toda su estructura.
- Cuenta con tres cintas reflectantes de alta intensidad de 5 centímetros de espesor.
- Posee dos cierres de velcro de alta resistencia lo que genera un sello perfecto del equipo y protección en todo el autorrescatador.

AUTORESCATADOR

DUCHAS LAVAOJOS INOX

• Las duchas y lavaojos de emergencia STEELPRO Safety ofrecen a la industria una descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, bases o radiactividad, entre otros, que pueden provocar lesiones graves e irreparables a los trabajadores.

LAS DUCHAS LAVAOJOS CERTIFICADAS

EN 15154-2-2006
 ANSI Z358.1-2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS BD560A Y BD560A

- Rociador: diámetro de 10 pulgadas de acero inoxidable.
- Válvula: mecanismo de bola de 1 pulgada (para ducha) y ½ pulgada (para lavaojos) diseñada de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Entrada de agua: 1 pulgada IPS.
- Salida de agua: 1 ¼ Pulgada IPS.

	ROCIADORES LAVAOJOS (BD-560A)	CÓD: 253250010447
	DEPÓSITO LAVAOJOS (BD-560A)	CÓD: 253250010448
	ROCIADOR DUCHA (BD-560A)	CÓD: 253250010449
	MANIJA DE ACCIONAMIENTO	CÓD: 250700010232



LAVAOJOS

DUCHA LAVAOJOS INOX STEELPRO SAFETY BD-560a

- Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de bola.
- Componentes del equipo acero 304.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes industriales, no se recomienda el uso en ambientes marinos.

DUCHA LAVAOJOS INOX STEELPRO SAFETY
CÓD: 250700530001



LAVAOJOS



PEDAL PARA LAVAOJOS

DUCHA LAVAOJOS INOX 316 CON PEDAL bd-550a

- Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de bola.
- El lavaojos puede ser accionado manualmente mediante sistema de pedal.
- Componentes del equipo: acero 316 de alta resistencia a la corrosión.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes altamente agresivos, salinos, todo tipo de industrias química y zona costera.

DUCHA LAVAOJOS INOX 316 CON PEDAL
CÓD: 250700530275

duchas lava ojos

DUCHAS LAVAOJOS

TÉCNICAS

•STEELPRO Safety cuenta con una línea especial de equipos descontaminantes diseñados para ofrecer una descontaminación inmediata de agentes agresivos en sectores sin red de alimentación de agua o temperaturas menores a -35°C.



SIRENA DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

B-TEMP BD - 580 ALTA MONTAÑA

- La ducha B-TEMP modelo BD-580 es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes con temperaturas que oscilan entre los -35°C a los 45°C.
- Posee una alarma antiexplosiva que funciona mediante la activación del lavaojos o la ducha de emergencias.
- Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías de acero inoxidable (304), una cinta térmica que regula su temperatura en las tuberías, una capa térmica exterior, alarma sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control a prueba con características antiexplosivas.
- Modelo cuenta con alarma antiexplosiva con sistema de cableado anticongelante.

➤ DUCHA LAVAOJOS B-TEMP STEELPROCÓD: 250700530003

ACCESORIOS:

- DEPÓSITO LAVAOJOS (B-TEMP) CÓD: 250700010230
- ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP) CÓD: 250700010231
- ROCIADOR ABS LAVAOJOS (B-TEMP) CÓD: 250700010229
- MANIJA DE ACCIONAMIENTO CÓD: 250700010232



LAS DUCHAS LAVAOJOS CERTIFICADAS

EN 15154-2-2006
 ANSI Z358.1-2014



LAVAOJOS



INOX - AUTÓNOMA BD - 570A

- La ducha INOX-AUTÓNOMA modelo BD-570A es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes en donde no existe conexión de red agua potable.
- Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 75 litros de almacenamiento de agua potable.
- Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la corrosión.
- Cuenta con manómetro de glicerina que evita la descalibración producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica del terreno.
- Cuenta con un instructivo de carga que señala gráficamente los pasos necesarios a seguir para la carga, componentes adicionales para la carga y mantenimiento del equipo.

➤ DUCHA LAVAOJOS INOX 316- AUTÓNOMA 125/75 LT
 CÓD: 250700530002

duchas lavaojos

LAVAOJOS PORTÁTIL

LAVAOJOS PORTÁTIL STEELPRO

LAVAOJOS CUMPLE CON LA NORMA

 EN 15154-2-2006

• Los lavaojos de emergencia STEELPRO Safety ofrecen descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, bases, entre otros.

• Producto de seguridad transversal para todo tipo de industria.



BOTELLA LAVAOJOS TOBIN

• 2 botellas de 1 litro de lavado de ojos de solución salina estéril al 0,9%.

 BOTELLA LAVAOJOS CON SOPORTE (2 UN)
CÓD: 250700530274

 REPUESTO BOTELLA LAVAOJOS (2 UN)
CÓD: 250700530283

LAVAOJOS CERTIFICADO BAJO LA NORMA



ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000AC

DESCRIPCIÓN

- Nuevo concepto de estación portable de descontaminación.
- Posee una capacidad de 60 litros.
- Estructura altamente resistente a ambientes agresivos.
- Cuenta con balde para captar agua residual.

 LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000A
CÓD: 250700530327

 ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000AC
CÓD: 250700530328



 LAVAOJOS PORTÁTIL VERDE
CÓD: 250700530004

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El modelo LAVAOJOS - PORTÁTIL está diseñado de ABS de alta resistencia.
- La unidad de emergencia posee un mecanismo de empotramiento a murallas.
- El equipo tiene una capacidad de 34 litros de agua.
- Utiliza la diferencia de presión existente entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- La unidad puede entregar 32 litros de agua en 15 minutos.
- Incluye preservante.

PRESERVANTE PARA LAVAOJOS PORTÁTIL

- Para ser usado en el lavaojos portátil.
- Es un preservante para usar en agua potable.
- Rendimiento de 34 litros de agua por 4oz o 118 ml de líquido.

 PRESERVANTE PARA LAVAOJOS PORTAL
CÓD: 250700010236



LAVAOJOS

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

- Línea de lámparas mineras inalámbricas STEELPRO. Tecnología de alta eficiencia, utiliza LED optimiza la potencia lumínica y autonomía.
- Desarrollada para ser utilizada en minería subterránea, o en áreas peligrosas donde existan gases inflamables.


LÁMPARA MINERA KL 6000

▲ LÁMPARA MINERA KL6000 STEELPRO
CÓD: 251150880327

LÁMPARA MINERA KL6000 CASCO ABS MTA CON PORTA LÁMPARAS

AMARILLO	CÓD: 251150870748
AZUL	CÓD: 251150870748
BLANCO	CÓD: 251150870748
ROJO	CÓD: 251150870748
VERDE	CÓD: 251150870748

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Capacidad	2,5 Ah
Duración de Iluminación	> 15 hrs.
Potencia Lumínica	> 6000 Lx.
Tiempo de carga	> 6 hrs.
Peso	129 gr.

LAMPARA MINERA KL10000 PLUS

Potencia lumínica 10.000 Lux	Tiempo de autonomía > 30 h	Resistencia a golpes 1.8m
Carga USB magnética	Índice de protección IP68	Climas extremos
Resistente al agua	Tiempo de carga < 5 h	


ACCESORIOS

CABLE USB CARGADOR INDIVIDUAL CARGADOR PARA AUTO

nuevo

▲ LÁMPARA MINERA KL10000 PLUS
COD: 251150880300

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	DATOS
Voltaje	V	3,7
Capacidad Nominal	Ah	2,2
Corriente Nominal	mA	150
Duración de Iluminación principal de LED	H	≤15
Grado de Iluminación (inicial a 1 metro)	Lux	≤10.000
Peso	g	150
Ciclos de Carga de la batería (recargas)	Ciclos	1200
Tiempo de carga	H	3 - 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lámpara minera diseñada para los ambientes más exigentes de la minería subterránea.
- Posee un índice de protección IP68 con resistencia al agua.
- Cargador con tecnología de imanes. Potencia lumínica de 10.000 lux.

ACCESORIOS


BANDA AJUSTABLE



CARGADOR INDIVIDUAL



CARGADOR PARA AUTO

LÁMPARA MINERA LED STEELPRO

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Capacidad	1,2 Ah
Duración de Iluminación	> 15 hrs.
Potencia Lumínica	> 6000 Lx.
Tiempo de carga	> 6 hrs.
Peso	155 gr.



▲ LÁMPARA MINERA LED STEELPRO
CÓD: 251150880326

LÁMPARAS MINERAS

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

• Completa línea de linternas de seguridad STEELPRO, altamente resistentes entregando luminosidad en los ambientes más agresivos de la industria.



▶ LINTERNA DE SEGURIDAD STEELPRO KL SUPER BRIGHT. CÓD: 252801100283

LINTERNA DE SEGURIDAD STEELPRO KL SUPER BRIGHT

- Led construido de aluminio de alta eficiencia.
- Índice de protección IP68, resistente hasta 1 metro bajo el agua.
- Resistencia de caída: 1 metro Peso 185 grs.
- Potencia lumínica: 120 lumens requiere 3 pilas C (no incluidas).



▶ LINTERNA KL GOLDEN LED
CÓD: 252801100269

LINTERNA KL GOLDEN LED

- Led Osram Golden Dragon.
- Construcción en polímero de alta resistencia mejora la eficiencia del LED.
- Ultra segura para utilizar en lugares de alto riesgo.
- Reflector diseñado para iluminación de larga distancia.
- Estructura durable y resistente.
- Lente contra impactos.
- A prueba de agua.
- Incluye soporte para casco.



▶ LINTERNA KL 400 / CÓD: 252801100247

LINTERNA KL400 MANOS LIBRE 6 LED

- Compuesta por 4 led de alto brillo y 2 led rojos de visión nocturna.
- Posee tres modos de iluminación.
- Banda elástica.
- Pesa 70 gramos.



▶ LINTERNA STEELPRO SF14 VIGILANTE. CÓD: 252801100307

LINTERNA STEELPRO SF14 VIGILANTE

- La linterna de mano SF-14 es portátil y segura para el uso en zonas peligrosas.
- Cuatro pilas alcalinas AA son las que entregan energía.
- Posee un modo de alto y bajo rendimiento lo que permite que los usuarios la puedan utilizar para una gran luminosidad o por largos periodos de iluminación.

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

nuevo

• Completa línea de linternas de seguridad STEELPRO, altamente resistentes entregando luminosidad en los ambientes más agresivos de la industria.



USB



LINTERNA STEELPRO SF4 RECARGABLE

- Linterna de emergencia.
- Cargador portátil para llevar a cualquier zona que puede utilizar un cable inteligente USB o un enchufe como fuente de alimentación para la recarga.
- Clip para transporte eficiente (elección opcional).
- Mango antideslizante de agarre fácil para cuando se utilizan guantes.
- Indicador de carga de funcionamiento: Luz roja parpadeando cuando se está cargando, luz verde cuando la carga está completa.
- Disipador de calor de aluminio para mejorar la eficiencia de la LED.

▶ LINTERNA STEELPRO SF4 RECARGABLE
CÓD: 252801100306

IDEAL PARA EMERGENCIAS



▶ LINTERNA SENSOR X / CÓD:253331100504

Linterna SENSOR X

- Diseñada de ABS de alta resistencia.
- Potencia luminica 3.000 lumens.
- Peso 74 gramos.
- Batería recargable con cable USB universal.
- Tiempo de carga de 2.5 Hrs.
- Tiempo de autonomía máxima de 20 Hrs.
- Diseño integrado de luz blanca, luz roja y sensor.


 SENSOR DE
MOVIMIENTO


USB



PESO

74 grs


 TIEMPO DE
AUTONOMÍA

20 horas


 POTENCIA
LUMINICA

3000 Lumen

DISEÑO INTEGRADO DE

LUZ ROJA

+ LUZ BLANCA

+ SENSOR

LINTERNAS RECARGABLES

BLOQUEO Y ETIQUETADO

- El mix de bloqueos eléctricos STEELPRO Safety permite realizar intervención a todos los breaker de la industria.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Su construcción de Polímero de Alta Densidad permite una excelente resistencia a los ambientes agresivos.
- Pinzas y tarjetas de bloqueo resistentes a ambientes corrosivos y fluctuaciones de temperatura.



▲ TARJETA NO OPERAR LOCK OUT PACK-25
CÓD: 2511301640035

Asesoría técnica en terreno para todos los sistemas de bloques de energías

BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO



▲ AMARILLO DE 13 MM.
CÓD: 2511301750058



▲ AZUL DE 16 MM.
CÓD: 2511301750059



▲ VERDE DE 11 MM.
CÓD: 2511301750057



▲ BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO CON TUERCA AJUSTABLE (1 UN)
CÓD: 251301750838

▲ KIT BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO CON TUERCA AJUSTABLE (4 UN)
CÓD: 251301750056



▲ PINZA DIELECTRICA LOCK OUT
CÓD: 2511301270050



▲ PINZA METÁLICA LOCK OUT
CÓD: 2511301270051

PINZAS Y BLOQUEOS

BLOQUEO DE VÁLVULAS

BLOQUEOS

•Completo mix de bloqueo de válvulas industriales desarrollados de cuerpos dieléctricos termoplásticos que soportan agentes químicos y se comportan eficazmente, en ambientes extremos de temperatura.

Asesoría técnica en terreno para todos los sistemas de bloqueos de energías

DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE VÁLVULA CIRCULAR

- ▶ 90 A 155 MM DE DIÁMETRO
CÓD: 2511301760052
- ▶ 120 A 245 MM DE DIÁMETRO
CÓD: 2511301760053
- ▶ 160 A 345 MM DE DIÁMETRO
CÓD: 2511301760054



DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE VÁLVULA CIRCULAR



▶ BLOQUEO AJUSTABLE CON CABLE DE 2 METROS
CÓD: 2511301760055



▶ BLOQUEO DE VÁLVULAS DE BOLA
CÓD: 2511301760143



▶ BLOQUEO DE VÁLVULAS REGULABLES 30 A 130
CÓD: 2511301760233

CARACTERÍSTICAS

- Evita la apertura accidental de la válvula, rodeando la manija operativa, aún en espacios de difícil acceso.
- Bloqueo de válvulas de bola de distinto diámetro.

DISPOSITIVOS DE BLOQUEOS

CAJAS DE BLOQUEO

BLOQUEOS

- Las cajas y estaciones de bloqueo se aplican en los estándares más exigentes de mantenimiento en la industria.
- Se utilizan mediante protocolos de bloqueos definidos y tipo de intervención.

CAJAS DE BLOQUEO

• Estos equipos están diseñados para ser usados en protocolos de bloqueo que utilizan el almacenamiento de llaves, evitando completamente la manipulación de energías hasta que el último trabajador finalice su mantenimiento.



▶ CAJA DE BLOQUEO GRUPAL AMARILLA
CÓD: 251301850061



▶ CAJA DE BLOQUEO GRUPAL ROJA
CÓD: 251301850062



▶ ESTACIÓN DE BLOQUEO GRUPAL AMARILLA
CÓD: 251301850060

ESTACIONES DE BLOQUEO

- Posee una gran capacidad de almacenamiento de equipos de bloqueo, cubriendo todas las necesidades en un área de mantenimiento.
- Sólida construcción metálica que genera protección de polvo y materiales corrosivos.
- Prolongando la vida útil a los componentes.
- Fácil acceso a componentes de bloqueo.
- Posee 60 ganchos que permiten el almacenamiento de candados, pinzas, etiquetas, y otros equipos de bloqueo.

ESTACIÓN DE BLOQUEO

LOCK OUT CANDADOS

• Los candados Steelpro Safety están contruidos con cilindros de 6 pernos lo que permite realizar 262.144 combinaciones distintas de llaves, entregando los estándares más altos en seguridad y calidad de bloqueos de energía.

CANDADO X-05

• Serie de candados de bloqueo X05. Posee una base compuesta de aluminio ionizado de alta visibilidad.

CANDADO LOCK OUT STEELPROX05:

	DORADO:	CÓD: 251300240033
	AZUL:	CÓD: 251300240030
	VERDE:	CÓD: 251300240032
	ROJO:	CÓD: 251300240031
	NEGRO:	CÓD: 251300240034
	PLATEADO:	CÓD: 251300240016
	BLANCO:	CÓD: 251300240017
	NARANJO:	CÓD: 251300240018



NUEVO CILINDRO DE COMBINACIÓN CON 6 PINES

CANDADO X-10

- Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
- Posee un tratamiento anti chispas.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.

CANDADO STEELPROX10:

	VERDE:	CÓD: 251300240041
	ROJO:	CÓD: 251300240043
	AMARILLO:	CÓD: 251300240045
	AZUL:	CÓD: 251300240047
	NEGRO:	CÓD: 251300240049



CANDADO dieléctrico

- Candado desarrollado para ser utilizado en bloqueos de energía eléctrica.
- Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
- El material de fabricación del cuerpo y grillete del candado son de polímero.
- Posee 6 pines de combinación.
- Llave no duplicable.

KIT 5 CANDADOS MK STEELPROX10:

	ROJO:	CÓD: 251300240394
	AZUL:	CÓD: 251300240395
	AMARILLO:	CÓD: 251300240397
	VERDE:	CÓD: 251300240396
	NEGRO:	CÓD: 251300240418
	BLANCO:	CÓD: 251300240572

KIT DE 5 CANDADOS X-10

- Es un sistema de 5 candados en el que cada cerradura tiene una clave única.
- El kit posee una llave maestra especial que puede abrir todas las cerraduras en el sistema.

KIT 5 CANDADOS MK STEELPROX10:

	VERDE:	CÓD: 251300240040
	ROJO:	CÓD: 251300240042
	AMARILLO:	CÓD: 251300240044
	AZUL:	CÓD: 251300240046
	NEGRO:	CÓD: 251300240048



KIT DE 5 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA X-10

CANDADOS

CUCHILLOS CARTONEROS RETRÁCTILES DE SEGURIDAD

- Nueva generación de cuchillos cartoneros de seguridad y de alta precisión.
- Posee un mecanismo de seguridad retráctil que recoge la hoja de acero de forma automática una vez que se ha realizado el corte, eliminando completamente el riesgo de accidente por causa de un descuido del usuario.

MODELO X-PLUS

- Sistema retráctil Plus (se esconde automáticamente cuando el cuchillo deja de usarse).
- Uso profesional ambidiestro.
- Recambio fácil de hoja.
- 10 repuestos de regalo.



▲ CUCHILLO CARTONERO X-PLUS
CÓD: 250600470016

TOP-X1

- Sistema retráctil.
- Uso profesional ambidiestro.
- Recambio fácil de hoja.



▲ CUCHILLO CARTONERO TOP-X1
CÓD: 50600470012

TOP-X2

- Cuchillo de seguridad tipo corvo para prevenir accidentes.
- Hoja prefijada metálica para mantener profundidad de corte.
- Uso profesional ambidiestro.



▲ CUCHILLO CARTONERO TOP-X2
CÓD: 250600470014

EQUIPO DESFIBRILADOR

POWER HEART DEA 3G PLUS

EN EL MOMENTO MÁS INESPERADO PUEDES SALVAR UNA VIDA GRACIAS A NUESTRO DEA



Ley N°19.496 incorpora la disposición obligatoria de desfibriladores portátiles en espacios públicos.

Aprobación Cámara de Diputados. Res.591



PRODUCTO FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS
CERTIFICADO POR LAFDA

DESFIBRILADOR EXPERTO AUTOMÁTICO

EMERGENCIAS

• El desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debido a la fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardiaco efectivo, eléctrica y mecánicamente.

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- En caso de que el paciente tenga instalado un marcapasos, el DEA G3 Plus, lo detectará y dará aviso al reanimador.
- Toda la información acumulada de la emergencia, es posible rescatarla y visualizar el gráfico del ECG, mediante software Rescue Link.
- Entrega las instrucciones por voz, guiando al usuario con confianza por el proceso de rescate.
- Posee una pantalla de texto que guía al usuario para el proceso de rescate y entrega información adicional crítica para los responsables de emergencias médicas.
- Garantías: El equipo está garantizado por 7 años y la batería por 4 años, a partir de la fecha de adquisición.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la instalación de un DEA, en lugares en donde exista un flujo igual o superior a 5.000 personas al año. Es recomendable instalar un DEA en los siguientes lugares:

- Centros comerciales.
- Faenas distantes de zonas urbanas.
- Centros de eventos.
- Universidades.
- Colegios.
- Medios de transportes masivos.



BATERÍA DESFIBRILADOR CARDIAC
CÓD: 252301810287

nuevo



MOCHILA ALTA VISIBILIDAD
CÓD: 252300560637



ELECTRÓDO PEDIÁTRICO
CÓD: 252301810272

ELECTRÓDO ADULTO
CÓD: 252301810026



DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO G3 PLUS
CÓD: 252301810024

equipos de rescate PRIMEROS AUXILIOS

•El transporte del accidentado debe ser lo más rápido y expedito posible, sin que por la premura se descuide la evaluación primaria y se pueda entregar reanimación y tratamiento inicial. El objetivo de una adecuada inmovilización es evitar lesiones secundarias que dificulten la posterior recuperación del accidentado.

NOSE DAMOS A SALVAR VIDAS

INMOVILIZADOR DE CABEZA

- Sistema con velcro de fijación fácil y rápida de usar.
- Espuma de célula cerrada, no absorbe sangre o fluidos corporales.
- Grandes agujeros en oídos, para permitir un control de la hemorragia o el drenaje.
- Compatible con la mayoría de los tableros de columna vertebral y cuello rescate X-Ray translúcida.



más info aquí



INMOVILIZADOR DE CABEZA
CÓD: 252300560258



más info aquí

FUNDA PROTECTORA PARA KIT DE RESCATE


FUNDA PROTECTORA
PARA KIT DE RESCATE
CÓD: 252300560612

CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARAÑA P/ TABLA ESPINAL

CINTURÓN DE SEGURIDAD
TIPO ARAÑA P/ TABLA ESPINAL
CÓD: 252300560390



más info aquí



COLLAR CERVICAL REGULABLE

- Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello.
- Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzadas.
- Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.



más info aquí

COLLAR CERVICAL REGULABLE
CÓD: 252300560267

TABLA ESPINAL

- Fabricada en una sola pieza con Polietileno inyectado y relleno de Poliuretano.
- 100% radiotransparente.
- Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del rescatista.
- Ideal para RCP y Rescate.
- Capacidad de carga de 204 kg.
- Medidas: 183 x 45 x 6 cm.
- Peso: 7 kg.
- Accesorio adicional: Incluye 2 cinturones para sujetar tabla.



más info aquí



TABLA ESPIRAL 183 x 45 x 6 cm
CÓD: 252300560256

RESCAT

PRIMEROS AUXILIOS

BOTIQUINES



nuevo

más info aquí

BOTIQUÍN LINTERNA · 10 PERSONAS



BOTIQUÍN LINTERNA
 PRIMEROS AUXILIOS 10 PERS.
 CÓD: 2523010140492

• El Botiquín STEELPRO de fácil traslado configurado para realizar los primeros auxilios ante una emergencia médica ya sea en casa, trabajo, oficina, automóviles o industria.
 • Contiene productos esenciales recomendados por el ministerio de salud para el control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, llevados por una persona no titulada en medicina, antes de la intervención de los servicios de emergencia profesionales.

**NOS DEDICAMOS A
 SALVAR VIDAS**

BOTIQUÍN · 10 PERSONAS



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 10 PERS.
 CÓD: 252351520020

BOTIQUÍN · 25 PERSONAS



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 25 PERS.
 CÓD: 252351520305

BOTIQUÍN · 100 PERSONAS



SOPORTE PARED BOTIQUÍN PRIMEROS
 AUXILIOS 100 PERS.

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 100 PERS.
 CÓD: 252351520019

TSUNAMI



BOCINA DE EMERGENCIAS TSUNAMI.
 CÓD: 250150180011

• Equipo desarrollado para alertar a los trabajadores frente a emergencias permitiendo reaccionar adecuadamente y aplicando las medidas dispuestas por cada empresa.

ALARMA DE MANEJO ANTI SUEÑO



ALARMA MANEJO ANTI SUEÑO DOLPHIN.
 CÓD: 252351160273

• Herramienta de primera mano para los conductores que deben recorrer largas distancias así como para los guardias de seguridad y otras personas que tienen que sentarse y estar alerta durante largos períodos de tiempo sin cambio de rutina.
 • El dispositivo usa 1 pila CR1220 3V. (Incluida en el producto).
 • Se activa con movimientos de cabeza bruscos o inesperados

BOTIQUINES

PROTECCIÓN SOLAR

• La ley N° 20.096 en Chile, que entró en vigencia el 23 de marzo del 2006, Establece Mecanismos de Control Aplicables a Las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, indica en su artículo 19 que, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley N° 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta.

• El Protector Solar UVX, está creado para pieles que se exponen a los rayos solares, proporcionando máxima protección contra la radiación UVA y UVB.

PROTECCIÓN SOLAR DE ALTO NIVEL

Fórmula testeada dermatológicamente, humecta y previene el foto envejecimiento, sin perfume ni colorantes, no graso, de fácil absorción. Resistente al agua y sudor.



PROTECTOR SOLAR SACHET UVX FPS 50+

APLICACIÓN: CADA SOBRE REPRESENTA UNA PORCIÓN DIARIA.




SACHET PROTECTOR SOLAR UVX 50+ 5G
CÓD: 2534410850401

Sport & Work

PROTECTOR SOLAR POMO UVX FPS 50+



PROTECTOR SOLAR UVX 50+ 120G PREMIUM
CÓD: 250100170006



PROTECTOR SOLAR UVX 50+ 1.000G PREMIUM
CÓD: 250100170005



FPS 50+ UVB

PROTECTOR SOLAR UVX FPS 50+



PROTECTOR SOLAR UVX 50+ UVA PA++++ 120G PREMIUM
CÓD: 25344108505583

nuevo

UVA PA++++ PROTECTOR SOLAR UVX sun phobic



PROTECTOR SOLAR UVX 50+ UVA PA++++ 1.000 G SUN PHOBIC
CÓD: 2534410850458

PROTECCIÓN SOLAR



STEELPRO SAFETY®

POWER TO THE PEOPLE

Para más información visítanos en:
WWW.STEELPROSAFETY.COM
contacto@steelprosafety.com



» DISTRIBUYE VICSA LATAM



» UNA EMPRESA BUNZL

